

Lotus knows.

Smarter software for a Smarter Planet.

Notes/Domino 8.5.2 新功能

Molly Chang | Advisory Software Engineer

Xi Pan Xiao | Advisory Software Engineer




Agenda

- 8.5.2 Notes Client 新功能
- 8.5.2 iNotes 新功能
- 8.5.2 Domino Server 新功能
- 8.5.2 Domino Designer 新功能
- 問題？

8.5.2 Notes Client 的新功能

- Notes 郵件的加強：
 - 依姓氏，名字排序信箱
 - 設定郵件的預設字型
 - 當定址電子郵件時，群組會出現在自動搜尋清單中，且群組旁邊會有一個群組圖示。
 - 針對計算大綱項目提供了改良式支援
 - 依訊息類型排序信箱
 - 從「垃圾桶」資料夾轉寄訊息
 - 更多簽章選項 - Rich Text，純文字，HTML 或影像檔
 - 切換至不同的資料夾或視圖時保持選取訊息
 - 更容易辨別開啓的保存 (Archive)
 - F4 和 Shift + F4 鍵在信箱移動到下一個 / 上一個未讀的訊息
 - 將電子郵件訊息儲存為 .eml 檔



8.5.2 Notes Client 的新功能

- 新的喜好設定選項設置，允許選擇：
 - 一律在接收的 [郵件] 顯示明細（抄送和詳細地址）
 - 當收件人讀取我傳送的郵件時，傳送給我 [回執通知]
 - 當回覆 / 轉寄時，會自動關閉原始電子郵件
 - 重新開起 Notes 時保持導航窗格和文件夾打開 / 關閉狀態
 - 在預設情況下將顯示預覽窗格關閉 (ShowPreviewCollapsedInitially=1)



擁有者: 變更

[郵件安全性喜好設定](#)

訊息選項

- 傳送之前對訊息進行拼字檢查
- 訊息主旨空白時警告我
- 一律在接收的「郵件」訊息中顯示明細
- 當收件人讀取我傳送的郵件時，傳送給我「回執通知」
- 當回覆/轉寄時，會自動關閉原始電子郵件

8.5.2 Notes Client 的新功能

- 日曆和待辦事項的加強：
 - 在日曆中檢視會議室和資源
 - 將私人 iCalendar 訊息饋送新增至 Notes 日曆
 - 在行動式裝置上檢視群組會議室日曆
 - 依種類檢視日曆項目
 - 重複會議落在週末時的更好選項
 - 會議主旨變更反映在會議室與資源中
 - 拖放 ics 文件到日曆
 - 午夜時自動更新離線日曆
 - 變更作業系統的時區，Notes 日曆中的時間也會變更，因此會議時間仍然正確
 - 顯示 / 不顯示「郵件」、「日曆」、「待辦事項」及「聯絡人」的即現式說明

The screenshot shows the Lotus Notes Client calendar interface. At the top, there is a '顯示日曆' (Show Calendar) section with options to '新增日曆...' (Add Calendar...) and '新增日曆...' (Add Calendar...). Below this, there are two calendar sources: 'admin' (checked) and 'rooms and resources' (highlighted with a red arrow). A checkbox below these sources is labeled '離線或位於行動式裝置上時檢視此行事曆' (View this calendar when offline or on a mobile device).


Below the calendar sources, there is a list of categories: '假日' (Holidays), '假期' (Vacations), '商業' (Business), '專案' (Projects), and '(未分類)' (Unclassified). The '商業' category has a checkbox for '離線或位於行動式裝置上時檢視此行事曆'.

The main part of the screenshot shows a 'Repeating' event list. The list has a header 'Repeating' and a sub-header '目前一個項目' (Currently one item). The list contains several rows of repeating events, each with a green icon, a date and time range, and a frequency. Red arrows point to the first two rows of the list. Below the 'Repeating' list is a 'To Do' section with a blue header. The 'To Do' list contains two items, each with a blue icon, a date and time, and a description. A red arrow points to the first item in the 'To Do' list. A red text annotation '備忘事項只會顯示開始日期及時間' (Reminders will only show start date and time) is positioned above the 'To Do' list.

| Category | Item | Date & Time | Frequency |
|-----------|------------|---------------------|--------------|
| Repeating | 2010/07/14 | 下午 03:45 - 下午 04:45 | Bi-weekly St |
| | 2010/07/16 | 下午 03:45 - 下午 04:45 | Bi-weekly St |
| | 2010/07/18 | 下午 03:45 - 下午 04:45 | Bi-weekly St |
| | 2010/07/20 | 下午 03:45 - 下午 04:45 | Bi-weekly St |
| | 2010/07/14 | 下午 03:45 | Call about c |
| To Do | 2010/07/15 | 下午 03:45 - 下午 04:45 | Update week |

8.5.2 Notes Client 的新功能

- Notes 聯絡人的加強：
 - 通過滑鼠右鍵功能表或複選框將聯絡人或群組標示為專用
 - 輕鬆地從「郵件」、「日曆」或「待辦事項」選取「切換至」圖示中開啓聯絡人
 - 從「最近的聯絡人」中移除某人 - 在電子郵件自動搜尋清單或「最近的聯絡人」視圖中，用滑鼠右鍵按一下想要刪除的名稱
 - 傳送群組或位置給某人
 - 不將「副本抄送：」和「副本密送：」收件人新增至「最近的聯絡人」中




8.5.2 Notes Client 的新功能

- 更多的操作系統支持
 - —Windows 7 的 32 位元和 64 位元 toleration, Mac OS 10.6.2 和 RHEL 5.4 Desktop
- 升級包支持
 - —Sametime 8.5.1 和 Sametime Unified Telephony 8.5.1 支持
 - —Symphony 3.0 支持
- Quickr Connectors 8.5 啓用
 - ■ 更豐富的 Quickr & Notes 附件對話框與郵件範本整合
- 網路最佳化
 - —Notes 現在可以一次執行數個抄寫或同步化作業（其為多執行緒）。
 - 受管理郵件抄本：在沒有網路延遲和伺服器中斷的情況下使用「郵件」

8.5.2 Notes Client 的新功能

- 故障轉移 / 故障恢復
 - 顯著改善為無縫和不唐突的 mailfile 經驗當服務器停機 - 故障轉移到一個服務器上默默工作不中斷或丟失任何用戶的工作，並自動返回到主郵件服務器時，它成為到達。
- 可維護性
 - IBM 支持助理 (Support Assistant) 工具更新，改善診斷資訊收集，簡化診斷資訊收集，擴大診斷資料收集能力。
 - 收集 Lotus Notes 當掉資料並結束用戶端（如果要在收集當掉診斷資訊後結束用戶端）
 - 收集 Lotus Notes 當掉資料並保持用戶端執行中（如果要在收集當掉診斷資訊後讓用戶端繼續執行）



8.5.2 Notes Client 的新功能

- 網絡和故障轉移改進：
 - 受管理郵件抄本
 - 使用受管理郵件抄本：在沒有網路延遲和伺服器中斷的情況下使用「郵件」
 - Notes 便會建立本端郵件抄本並將它標示為受管理抄本。下次開啓「郵件」時將使用受管理抄本，它會與伺服器抄本保持同步。
 - 如果伺服器在下列任何活動期間失效，另一部伺服器即會自動進行失效接手，而不會岔斷您的活動或顯示錯誤訊息：
 - 建立 PIM 視圖的新項目（郵件訊息、日曆項目或待辦事項）
 - 在應用程式中開啓文件
 - 開啓不同的資料夾或視圖
 - 回覆或轉寄附件檔
 - 建立新郵件訊息的同時選取了多個文件
 - 刪除單一或多個文件
 - 傳送信件
 - 切回可用的「主要」伺服器


8.5.2 Notes Client 的新功能

- 網絡和故障轉移改進：
 - 一次執行數個抄寫或同步化作業（其為多執行緒）

| 已啓用 | 高優先順序 | 應用程式 ^ | 上次執行 v | 範圍 | 摘要 v | |
|-----|-------|--------------|--------|----|----------------------|--|
| | | 同步連絡人 | | | 還剩 1 分鐘 搜尋中... 1% | |
| | | 同步化活動 | | | 剩下不到一分鐘 搜尋中... 1% | |
| | | 應用程式範本 (NTF) | | | 還剩 1 分鐘 連線中... 0% | |

8.5.2 Notes Client 的新功能

- 小組件 (Widget) 改進：
 - 作用中複合應用程式的小組件建立精靈
 - 針對相同小組件動作重複使用側邊工具列畫面的選項
 - `<webcontextConfiguration version="1.1">`
`<palletItem`
`singletonSidebar="false`
`"`
 - OR
 - `<webcontextConfiguration version="1.1">`
`<palletItem`
`singletonSidebar="true"`
 - 在「我的小組件」側邊工具列中隱藏小組件縮圖的選項
 - 從 .zip 檔安裝小組件時將焦點放在供應小組件的選項



8.5.2 Notes Client 的新功能

- 小組件 (Widget) 改進：

- 定義預設按兩下小組件動作的選項

plugin_customization.ini

com.ibm.rcp.toolbox/doubleClickAction=

sideBar

newWindow

float

tab

- 指定側邊工具列自訂小組件圖示的選項

```
<palletItem allowMutlipleSidebars="true"
```


```
contributeToSideshelfOnStartup="false" id="1140471160"
```

```
viewImageUrl="http://my.server.com/myImage.ico"
```

```
imageUrl="http://www.google.com/favicon.ico"
```

8.5.2 Notes Client 的新功能

- Client 管理的改進：
 - 加強了讓管理員或 Notes 專業使用者能夠利用 NOTES.INI 設定的組合來停用及重新啓用漫遊使用者狀態的功能 (DisableRoaming=1)
 - 將多個本端應用程式升級至新的 ODS 版本 (NSF_UpdateODS=1)
 - 新的管理帳戶設定以中央管理的客戶端 plug-ins
 - 已提高 Notes 效能的 Notes 預先載入器 -
 - Notes 預先載入器可以配置為在 OS 啓動時執行。預先載入器可以在 OS 啓動時，預先載入一些必要的 Notes 程式庫，讓 Notes 用戶端能夠更快的啓動





8.5.2 Notes Client 的新功能

- Lotus Connections 增強：
 - 直接從 Notes 開啓清單開啓 Lotus Connections 功能




8.5.2 Notes Client 的新功能

- Lotus Connections 增強：
- 新的狀態工具列
 - 在 Web 瀏覽器開啓 Web 版的 Lotus Connections
 - 讓活動可離線使用
 - 指定 / 顯示目前的連接狀態
- 在活動喜愛設定指定活動伺服器的顯示名稱




8.5.2 Notes Client 的新功能

- Lotus Connections 增強：
- 進階伺服器對話框的新鑑別 URL 欄位



8.5.2 Notes Client 的新功能

- 邀請別人加入您的 Lotus Connections 網路




Agenda

- 8.5.2 Notes Client 的新功能
- 8.5.2 iNotes 新功能
- 8.5.2 Domino Server 新功能
- 8.5.2 Domino Designer 新功能
- 問題？

8.5.2 iNotes 的新功能

- 已更新的新訊息表單
- 將主旨標示為機密功能
- 強制執行兩位數日期格式
- 新的語言喜好設定
- 聯絡人名稱的預設格式
- 新增 Sametime 會議資訊至邀請
- 超出配額檢查功能
- 在「日曆顯示」喜好設定區段中啓用或停用工作週中的天數 (iNotes_WA_CalViewWorkDays)
- 啓用或停用「次要」日曆喜好設定 (iNotes_WA_AltCalendar)




8.5.2 iNotes 的新功能

- Sametime 8.5 Web Awareness
 - 聊天，聯絡名單，名片
 - Ajax 的用戶界面，不須下載更多的 Java 小程序
- Web 控件的獨立安裝包 (MSI)
 - iNotes ActiveX 和 DOLS
 - 鎖定桌面的選項
- 新的瀏覽器支援 - 完整及輕型模式
 - Microsoft® Windows®、Macintosh 及 Linux® 作業系統支援 Mozilla Firefox 3.x (3.6)
 - Microsoft Windows 支援 Internet Explorer 8
 - Macintosh 支援 Safari 4.x



8.5.2 iNotes 的新功能

- 新的瀏覽器支援 - 超輕型模式
 - Apple iPhone 及 iPod Touch 支援韌體 3.0.x 及 3.1.x
 - Apple iPad 支援韌體 3.2.x 版
 - Microsoft Windows 支援 Firefox 3.x 且最多到 3.6
- LotusLive Notes web 客戶端



Agenda

- 8.5.2 Notes Client 的新功能
- 8.5.2 iNotes 新功能
- 8.5.2 Domino Server 新功能
- 8.5.2 Domino Designer 新功能
- 問題？

8.5.2 Domino 的新功能

- IMAP 視圖及文件夾同步

- 用戶使用 IMAP 客戶端和 iNotes / Notes 客戶端訪問他們的 Domino 郵件將看到更好的文件夾 / 視圖同步。
- 當使用者通過 Notes 客戶端, IMAP, 和 iNotes 存取郵件, 且她已經升級到最新的 8.52 郵件模板, 她將:
 - 看到她發送郵件同步在她的 Notes / iNotes 客戶端和 IMAP 客戶端
 - 看到她得草稿郵件同步在她的 Notes / iNotes 客戶端和 IMAP 客戶端
 - 看到她刪除郵件同步在她的 Notes / iNotes 客戶端和 IMAP 客戶端

- 電子郵件交互作業能力

- 動態增加 HTML 文字字型大小時發生的問題已解決
- 列出正確編號 (項目符號, 編號等), 也不會看到神秘的編號改變或重新排序

- CSS 增強

- 讓表格在 Notes 編輯器中有更佳的 HTML 呈現 - HTML 剖析器中的這些 class 和 ID 屬性都會傳至編輯器並適當套用

8.5.2 Domino 的新功能

- 設定名片資料取得 ...
 - 在預計的情況下，名片的資料是從產品按 Lotus Connections, Lotus Sametime, Lotus Notes 取得
 - 設定產品提供資料資料的順序
 - 新增 `com.ibm.rcp.bizcard/change.priority.for.<provider_name>=<priority>`
`<provider_name>` :
Lotus Connections: profiles
Lotus Notes: NotesContacts
Lotus Sametime: com.ibm.lconn.client.bizcard.livenamer.
 - 防止從一某個產品提供資料
`<Notes>/framework/rcp plugin_customization.ini`
`com.ibm.rcp.bizcard/disable.content.for.<provider_name>=true`
`<provider_name>`
Lotus Connections: profiles
Lotus Notes: NotesContacts
Lotus Sametime: com.ibm.lconn.client.bizcard.livename

8.5.2 Domino Server 的新功能

- 毀損的資料庫集合
 - 無需關閉 Domino 伺服器，即可收集毀損資料庫
 - 資料庫毀損的原因可以藉由檢查毀損狀態中的資料庫來決定
 - 創建文件代表所收集的資料庫 (.cor)
 - DATABASE_CAPTURE_ENABLED=1
 - DATABASE_CAPTURE_LIMIT=0 (沒有限制) 10 (預設) 收集的數目
 - DATABASE_CAPTURE_SIZE_LIMIT=0 (沒有限制) 100 (MB) (預設) 資料庫的大小
 - DATABASE_CAPTURE_DIRECTORY "data\IBM_TECHNICAL_SUPPORT\ACDC"
(預設目錄)

```
load dbcapture abc\red.nsf
```

```
dbcapture abc\red.nsf
```


8.5.2 Domino Server 的新功能

- Domino 診斷探測器

- 「Domino 診斷探測器」是一種 Java™ 公用程式，用來監視 Lotus Domino 伺服器（Domino 8.x 以及更新版本）
- 用於使用 Domino 數據庫是間歇性緩慢或不回應。此工具（dbopen.jar）探測一個特定的 Domino 服務器時間調經由喚起數據庫打開執行（交易）。如果它檢測到一個緩慢的開啓回應，將喚起 NSD（Notes 系統診斷）收集診斷數據

步驟

- 確認 Domino 伺服器上一個被監測的資料庫，例如 mail\domprobe.nsf
- 將 Domino 伺服器新增至存取控制清單並設定 Manager 存取權
- 複製 dbopen.jar 至 Domino 程式目錄
- 從 命令提示符 (Command Prompt)，更改到目錄 伺服器 notes.ini 目錄
- 啓動探索 `jvm\bin\java -jar dbopen.jar -d mail\domprobe.nsf -t 3 -p 30 -nsdoptions "-nomemcheck" -outfile C:\Domino\data\IBM_TECHNICAL_SUPPORT\DomPerfMon.txt`



8.5.2 Domino Server 的新功能

- 美國聯邦資訊處理標準 (FIPS) 140-2
 - 先前，只有 Windows 支援 FIPS 140-2 加密，現在 AIX®（32 位元及 64 位元）也支援。
- Domino Configuration Tool (DCT) Domino 的配置工具 (DCT)
 - 繼續更新這個服務性的工具，以幫助更多的 Domino 管理員可以自給自足，並在 Domino 的網域中確定一些關鍵的配置問題。

Agenda

- 8.5.2 Notes Client 的新功能
- 8.5.2 iNotes 新功能
- 8.5.2 Domino Server 新功能
- 8.5.2 Domino Designer 新功能
- 問題？

8.5.2 Domino Designer 新功能

- Designer
 - 選擇使用 PNG , GIF , JPEG 或 BMP 做為您的應用程式的圖示
 - 查看設計元素是用哪個版本的 Designer 保存的
 - 對應用程式中的設計元件做簽名
 - 可使用複合應用程式編輯器 (CAE) 編輯複合應用程式 XML 檔案

圖示內容

應用程式圖示



影像檔必須小於 32 x 32 像素。

瀏覽...

移除

容許設計重新整理或取代，以修改應用程式圖示

傳統應用程式圖示



開啟圖示編輯器

容許設計重新整理或取代，以修改傳統應用程式圖示

資訊

欄位

設計

文件 ID

活動

建立時間: 2008/12/01 下午 03:43:12 (最初)
 修改時間: 2010/07/31 上午 02:02:20 (最初)
 新增時間: 2010/08/12 下午 02:36:43 (在此檔案中)
 修改時間: 2010/08/12 下午 02:36:43 (在此檔案中)
 修改者: Lotus Notes Template Development/Lotus Notes
 修改位置: 版本 8.5.2
 存取時間: 2010/08/12 (在此檔案中)
 大小: 53,386 (位元組)

內容(C)

存取控制(A)...

啟用離線作業(O)...

安裝(I)...

應用程式管理(A)...

開啟(O)...

Ctrl+O

新增(N)...

Ctrl+N

新副本(W)...

發行(B)...

刪除(L)...

保存(H)...

重新整理設計(D)...

取代設計(R)...


簽認設計(S)

設計要綱(O)...


8.5.2 Domino Designer 新功能

- 開啓 Notes 應用程式對話框

8.5.1




8.5.2




8.5.2 Domino Designer 新功能

- 新的圖文框對話框

8.5.1



8.5.2




8.5.2 Domino Designer 新功能

- 在 Eclipse 的 LotusScript 編輯器 - 支持數據庫 Script 的 LotusScript Library 和 Agent

8.5.1




8.5.2




8.5.2 Domino Designer 新功能

- CKEditor
 - Rich text 在客戶端 / 瀏覽器的 Xpage 編輯器已經從 Dojo 升級至 CKEditor

Dojo:



CKEditor:



8.5.2 Domino Designer 新功能

- CKEditor 新功能
 - 貼上：貼上，貼上為未格式化的文字，選擇性貼上，貼上為 Notes 文件鏈結
 - 尋找：尋找，取代 (區分大小 / 區分整個字 / 區分重音)
 - 插入圖像：從本區 或 web 插入圖像 (重設大小 / 解鎖比)
 - 鏈接：URL 鏈接 (在新窗口打開鏈接)
 - 情緒
 - 最大化 / 最小化

問題

